

Innovation Décor Staff

Tél: 06 29 73 25 72

Mail: contact@ids-moulures.fr

Web: www.ids-moulures.fr

Collection intérieur PU

Grand Décor IDS

1. Grand Decor polyurethane decorative elements collection.....	G01
2. PU moulding installation guide.....	G09
3. Harmony polyurethane decorative elements collection.....	H01
4. Deco Wood polyurethane decorative beams collection.....	W01
5. PU decorative beams mounting guide.....	W15
6. Prestige Decor facade décor collection.....	P01
7. Methodological recommendations.....	P26
8. Architectural details installation	P39
9. Dar Mix restoration mixture.....	P50
10. Installation schemes.....	P52
11. Table of contents	

1. Collection des éléments décoratifs en polyuréthane de Grand Decor.....	G01
2. Instructions pour l'installation des moulages décoratifs en polyuréthane	G09
3. Collection des éléments décoratifs en polyuréthane de Harmony.....	H01
4. Collection de poutres décoratives en polyuréthane Deco Wood.....	W01
5. Instructions de montage des poutres décoratives en polyuréthane	W15
6. Collection de la décoration de façade Prestige Decor.....	P01
7. Recommandations méthodiques.....	P26
8. Montage des détails architecturaux.....	P39
9. Mélange pour restauration Dar Mix	P50
10. Schémas de câblage.....	P52
11. Table des matières	

1. Sammlung der dekorativen Elemente aus dem Polyurethan Grand Decor.....	G01
2. Montageanleitung für die Stuckdekoration aus dem Polyurethan	G09
3. Sammlung der dekorativen Elemente aus dem Polyurethan Harmony.....	H01
4. Sammlung der dekorativen Balken aus dem Polyurethan Deco Wood.....	W01
5. Festigungsanleitung der dekorativen Balken aus dem Polyurethan	W15
6. Sammlung des Fassadendekors Prestige Decor.....	P01
7. Methodische Empfehlungen.....	P26
8. Montage der Architekturdetails.....	P39
9. Restaurierungsmischung Dar Mix.....	P50
10. Montageschemas.....	P52
11. Inhaltsverzeichnis	

1. Colección de los elementos decorativos de poliuretano Grand Decor	G01
2. Instrucción de ensamblaje de las molduras decorativas de poliuretano	G09
3. Colección de los elementos decorativos de poliuretano HArmony.....	H01
4. Colección de las vigas decorativas de poliuretano Deco Wood.....	W01
5. Instrucción de ensamblaje de las vigas decorativas de poliuretano	W15
6. Colección de la decoración Prestige Decor para las fachadas	P01
7. Recomendaciones técnicas	P26
8. Ensamblaje de los detalles arquitectónicos	P39
9. Mezcla de restauración Dar Mix.....	P50
10. Esquemas de ensamblaje.....	P52
11. Contenido	

Roman classics, classicism, baroque, modern will come into your presence in more than 500 stucco decor elements. Among the modern moulding collections only the Grand Decor manufacturer may offer such diversity and richness of our product range to a customer. Grand Decor is the largest moulding collection in the world market.

Grand Decor collection presents PU foam mouldings, an innovative material, which replaced plaster and alabaster. PU foam was invented in Russia in the 30s of the XX century and in the 60s this man-made material became widely used in Europe.

Light but at the same time as plastic as plaster the PU mass is poured in specifically turned metal moulds, ensuring the light weight of the product with perfectly-defined relief of the pattern.

Strong, environmentally friendly, light PU makes mouldings as suited as possible to embellish an interior of any complexity. Mouldings are not susceptible to yellowing with the time, crumbling, cracking, warping, do not absorb dust. They can be cleaned with a damp cloth. Unlike soft polystyrene, which is also used in moulding manufacture, they retain the shape in all circumstances.

Contemporary design avoids monotony, even if the classical one. Today, traditionally white mouldings increasingly undergo painting. Thanks to a special primer, the Grand Decor decor surface is initially ready to paint. For this purpose any water-based, acrylic, oil paints may be applied.

Grand Decor collection includes the whole range of decorative mouldings to incarnate an accomplished and harmonious vision. This is achieved through the richest range of cornices to fit out wall and ceiling junctions, mouldings to decorate walls and ceiling, rosettes, arranging the surface around the chandelier, pilasters, columns, pedestals and also a variety of other décor elements, which fitness in interior is tried-and-true.

With the Grand Decor mouldings you may recreate any historical age in a specific space or design own new-fashioned style in a spirit of modern eclecticism. There will always be a place for magic charm of classical shapes in any environment.

Les classiques romains, classicisme, baroque, art nouveau se présentent à vous dans plus de 500 éléments de moulures décoratives. Parmi les collections modernes de moulures il y a seulement un producteur, Grand Decor, qui peut offrir une telle diversité et une telle richesse de gamme à ses clients. Grand Decor possède la plus grande collection de moulures sur le marché mondial.

La collection Grand Decor représente des moulures décoratives fabriquées en mousse de polyuréthane, un matériau moderne qui a actuellement remplacé le plâtre et l'albâtre. La mousse de polyuréthane a été inventée en Russie dans les années 30 du XX siècle, et dans les années 60 ce matériau synthétique est devenu très populaire en Europe.

On verse de la masse de polyuréthane, douce mais aussi plastique comme le plâtre, dans un moule spécialement usiné et l'on obtient comme résultat un produit léger avec un motif en relief très bien représenté.

Le polyuréthane durable, écologique, léger, rend les éléments décoratifs adaptés au maximum pour la décoration d'intérieur de toute complexité. Les moulures ne jaunissent pas au fil du temps, ne s'écoulent pas, ne se fissurent pas, ne perdent pas la netteté du relief, la poussière n'y adhère pas. Elles peuvent être soumises à un nettoyage humide. Contrairement au polystyrène mou qui est également utilisé dans la fabrication d'objets moulés elles conservent leur forme dans tous les cas.

Le design moderne permet d'éviter la monotonie même si c'est classique. Les objets moulés traditionnellement blancs sont aujourd'hui de plus en plus prévus pour être mis en peinture. Grâce à une amorce la surface de décoration Grand Decor est préalablement préparée à la peinture. Pour cela, il est possible d'utiliser des peintures acryliques, à base d'huile ou à base d'eau.

La collection Grand Decor comprend toute une gamme de moulures décoratives nécessaire pour mettre en œuvre une conception complète et harmonieuse. C'est une riche variété de corniches pour les joints des murs et du plafond, des moulures pour décorer les murs et le plafond, des rosaces de plafond pour l'espace de lustre, des pilastres, des colonnes, des piédestaux ainsi que un grand nombre d'autres éléments décoratifs qui résisteront à l'épreuve du temps.

Avec les moulages décoratifs Grand Decor il est possible de recréer tout les décors de différentes époques dans un espace séparé ou construire votre propre style dans un esprit d'éclectisme moderne. Le charme magique des formes classiques retrouvera toujours sa place dans chaque espace.



Römische Klassik, Klassizismus, Barock, Modern – erscheinen vor Ihnen in mehr als 500 Elementen der Stuckdekoration. Unter den modernen Sammlungen des Stucks kann nur der Hersteller Grand Decor dem Käufer solch eine Vielfältigkeit und Reichhaltigkeit des Sortiments anbieten. Grand Decor – die größte Sammlung der Stuckdekoration auf dem Weltmarkt.

Die Sammlung von Grand Decor stellt den Stuck aus dem verschäumten Polyurethan, dem modernen Material, das den Gips und den Alabaster ersetzte, dar. Das verschäumte Polyurethan wurde in Russland in den 30' Jahren des XX. Jahrhunderts erfunden, und in den 60' wurde dieses synthetische Materiale in Europa weit verbreitet.

Eine leichte, aber dabei die wie die Gipsmasse gleichplastische Masse aus dem Polyurethan gießt man in die extra gedrechselten Metallformen ein, infolge dessen die Erzeugnisse des kleinen Gewichts mit dem perfekt abgegrenzten Relief des Bildes entstehen.

Das feste, umweltfreundliche, leichte Polyurethan macht die Stuckdekoration für den Raumschmuck jedes Schwierigkeitsgrades am meisten geeignet. Der Stuck wird mit der Zeit nicht gelb, bröckelt nicht ab, zerklüftet sich nicht, verliert die Schärfe des Reliefs nicht, sammelt den Staub nicht auf. Man kann ihn auch feucht reinigen. Zum Unterschied von dem weichen Styrolharz, das in der Herstellung der Stuckdekoration auch verwendet wird, behält der Stuck unter jeden Bedingungen dessen Form.

Das moderne Design meidet die Einförmigkeit, wenn auch die klassische. Die traditionell weiße Stuckdekoration wird heutzutage immer häufiger der einen oder der anderen Färbung unterworfen. Dank der speziellen Grundierung ist die Oberfläche des Dekors von Grand Decor ursprünglich dafür vorbereitet. Zu diesem Zweck kann man jede Emulsionsfarben, Acryl- oder Ölfarben benutzen.

Die Sammlung von Grand Decor umfasst das gesamte Spektrum der Stuckdekoration, das für die Verwirklichung des vollendeten und des harmonischen Vorhabens notwendig ist. Das ist der reichste Set der Stangen für die Ausstattung der Stöße der Wänden und der Decke, die Zierleisten für die Dekorierung der Wände und der Decke, die Rosetten, die den Raum um den Leuchter herum ausstatten, die Pilaster, die Säulen, die Sockeln, sowie eine Vielzahl der anderen Dekorelemente, deren Angemessenheit in dem Innenraum mit der Zeit geprüft wurde.

Mit Hilfe der Stuckdekoration von Grand Decor kann man jede historische Epoche in dem einzeln genommenen Raum wiederherstellen oder den eigenen neumodischen Stil im Geiste des modernen Eklektizismus konstruieren. Der magische Charme der klassischen Formen findet dessen Platz in jeden Verhältnissen.

El clasicismo romano, el clasicismo, el barroco, el modernismo - aparecerán ante Ud. en más de 500 elementos de molduras. De todas las colecciones de decoración modernas de la moldura, solamente el productor Fabello Decor puede ofrecer al comprador semejante variedad y riqueza de surtid. Grand Decor dispone de colección más amplia de molduras que existe en el mercado mundial.

La colección Grand Decor dispone de molduras del poliuretano expandido, un material moderno que ha sustituido el yeso y el alabastro. El poliuretano expandido fue inventado en Rusia en los años 30 del siglo XX y en los 60 este material sintético se ha expandido ampliamente por toda Europa.

La masa de poliuretano, que es ligera e igual de plástica como el yeso, se vierte en las formas metálicas especialmente torneadas y como resultado se obtienen los productos que pesan poco y tienen el relieve del dibujo perfectamente perfilado.

Poliuretano es sólido, ecológico y ligero convierte las molduras en un producto que de forma máxima se adapta para adornar los interiores de cualquier complejidad. Con el tiempo la moldura no se pone amarilla, no se desmorona, no se agrieta, no pierde la finura del relieve y no acumula el polvo. Se puede limpiarla con un paño húmedo. A diferencia del poliestireno suave, que también se utiliza en la producción de molduras, éstas en cualquier condición conservan sus formas.

El diseño moderno evita la monotonía, aunque se trate de diseño clásico. Las molduras tradicionalmente eran blancas pero hoy en día cada vez más frecuente verlas sometidas a una u otra pintura. Gracias a una capa de fondo especial, la superficie de la decoración Grand Decor será inicialmente preparada para ella. Para este objetivo se podrá usar cualquier pintura de emulsión soluble en agua, acrílicas, al aceite.

La colección Grand Decor incluye todo el espectro de la moldura decorativa necesaria para la encarnación de una idea acabada y armoniosa. Es una selección riquísima de cornisas para la decoración de las juntas de paredes y techo, molduras para decorar las paredes y el techo, los rosetones que decoran el espacio alrededor de la lámpara de techo, pilastres, columnas, pedestales y muchos otros elementos decorativos, cuya conveniencia de uso en el interiorismo está comprobada a lo largo del tiempo.

Mediante las molduras decorativas de la marca Grand Decor es posible recrear cualquier época histórica en un espacio único o construir propio estilo de última moda en el estilo ecléctico moderno. El encanto mágico de las formas clásicas encontrará su lugar en cualquier espacio.



- Fast and easy to install.
- Following these easy instructions, you can do it yourself.
- Each specialist may cope with installation.
- Installation uses only adhesive, nails and a set of tools, commonly used when mounting timberware.
- The material is strong, light, flexible. Easy to handle. Ready to paint.
- Water and heat resistant when stored properly in installation conditions.
- Termite free.
- Not susceptible to drying up, warping with the time (when handled and stored properly).
- Manufactured and designed in compliance with individual dimensions, relief and accuracy of details.
- Perfect for multipurpose concepts in decoration and design.
- Smooth surface, coated with white primer, is ready to various improvements: marble, wood effects, etc.
- Lower labor costs than installing wood or plaster products.
- The installation of PU products is much cleaner than installing plaster products.
- The products are manufactured in strict compliance with quality control standards.
- The quality and design were acknowledged internationally in more than 20 countries of the world.
- Certified by ISO 9002.

- L`installation est facile et rapide.
- En suivant les instructions qui sont simples vous pouvez le faire vous-même.
- Tout travailleur peut réussir à les installer tout seul.
- Pour l`installation on doit avoir de la colle, des clous et des outils utilisés habituellement pour le montage des produits en bois.
- Le matériau est durable, léger, souple. Il est facile à manipuler. Il est prêt à peindre.
- Il est résistant aux hautes températures, à l'eau si on suit les conditions de stockage correct pendant l`installation.
- Il est résistant aux termites.
- Il ne se rétracte pas en séchant, ne se déforme pas au fil du temps (à condition d'un stockage et d'une manipulation corrects).
- Il est fabriqué et conçu en conformité des dimensions individuelles du relief et de la netteté des détails.
- Il est idéal pour des concepts multi-usages dans la décoration et le design.
- La surface lisse traitée avec un apprêt blanc est prête aux différents perfectionnements suivants: effets de bois, de marbre et d'autres.
- Cela vous réduit les coûts de main-d'œuvre, contrairement à l`installation des produits en gypse ou en bois.
- A la différence avec le gypse, le processus de montage des produits en polyuréthane ne conduit pas à l`enracinement.
- Pendant le processus de fabrication des produits nous suivons strictement les normes de contrôle de qualité.
- La qualité et le design sont reconnus dans plus de 20 pays à travers le monde.
- La production est certifiée ISO 9002.

- Leichte und schnelle Montage.
- Laut den einfachen Anleitungen können Sie es selbst machen. Jeder Arbeiter schafft die Montage.
- Für die Montage braucht man den Kleber, die Nageln und einen Set der Instrumente, die normalerweise bei der Montage der Holzerzeugnisse verwendet werden.
- Das Material ist fest, leicht, biegsam. Einfach in der Handhabung. Für den Farbenauftrag bereit.
- Wasser-, hitzefest bei der richtigen Aufbewahrung unter den Montagebedingungen.
- Unterzieht sich der Termitenwirkung nicht.
- Trocknet nicht ein, mit der Zeit krümmt sich nicht (bei der richtigen Behandlung und der Aufbewahrung).
- Unter Einhaltung der individuellen Größen, des Reliefs und der Genauigkeit der Details hergestellt und ausgestattet.
- Ideal für die Mehrzweckkonzepte in der dekorativen Ausstattung und dem Design.
- Die glatte Oberfläche, die mit dem weißen Grundieranstrich bearbeitet wurde, ist für die notwendigen unterschiedlichen Verfullkommunen bereit: Effekte des Holzes, des Marmors u. s. w.
- Spart die Kosten für die Arbeitskraft, im Unterschied zu der Aufstellung der Erzeugnisse aus dem Gips oder dem Holz.
- Im Unterschied zu der Arbeit mit dem Gips, führt der Prozess der Montage der Erzeugnisse aus dem Polyurethan nicht zu der Schmutzbildung.
- Bei der Fertigung der Erzeugnisse werden die Standarde der Qualitätskontrolle streng eingehalten.
- Die Qualität und das Design erhielten die internationale Anerkennung in mehr als 20 Ländern der Welt.
- Die Produktion ist laut ISO 9002 zertifiziert.

- Ensamblaje fácil y rápido.
- Siguiendo las simples instrucciones, Vd. mismo podrá hacerlo.
- Cualquier operario podrá hacer el ensamblaje.
- Para realizar el ensamblaje hará falta la cola, los clavos y el juego de las herramientas habitualmente usadas durante el ensamblaje de los materiales de madera.
- Material sólido, fácil y flexible. Fácil de manejar. Preparada para la pintura.
- A prueba de agua y de calor en condiciones correctas de almacenaje y ensamblaje.
- No es susceptible al ataque de las termitas.
- No se encoge ni se deforma con el tiempo (con el almacenaje y manejo correctos).
- Está fabricado y formalizado cumpliendo las exigencias de dimensiones individuales, relieve y precisión de los detalles.
- Es ideal para los conceptos multiuso en el interiorismo y diseño.
- La superficie lisa está tratada con pintura de fondo blanca, está preparada para las distintas mejoras necesarias: como pueden ser los efectos de madera, el mármol, etc...
- Ahorra los gastos de la mano de obra, a diferencia de la colocación de los productos del yeso o madera.
- A diferencia de los trabajos con yeso, el proceso de ensamblaje de los productos de poliuretano no lleva a la aparición de la suciedad.
- Durante la fabricación de los productos se cumplen rigurosamente los estándares del control de calidad.
- La calidad y el diseño han recibido un reconocimiento internacional en más de 20 países del mundo.
- La producción está certificada con la norma internacional ISO-9002.

Our products are easy to install, using the following tools:
 Nos produits sont faciles à installer avec des outils suivants:
 Unsere Produktion lässt sich leicht mit Hilfe von folgenden Instrumenten montieren:
 Nuestra producción se ensambla con facilidad por medio de las siguientes herramientas:



Scroll saw or a fine-toothed saw
Scie sauteuse ou scie à métaux à petites dents
Feinsäge oder Handsäge mit den kleinen Zähnen
Sierra de calar o la segueta con dentada pequeña



Sawing box - miter box
Boîte à coupe
Holzeinschnittkasten – Schneidelade
Caja a ingletes



Hammer
Marteau
Hammer
Martillo



Gun for adhesive and sealant
Pistolet à colle/mastic
Pistole für den Kleber und das Dichtungsmittel
Pistola para la cola y el sellador hermético



A measurement tape (at least 3m)
Mètre roulant (3m minimum)
Meßband (mindestens 3 m)
Cinta métrica (con un mínimo de 3M)



Finishing nails
Clous de finition
Putznageln
Clavos de acabado

A wide range of products in our collection provides more options and flexibility to create interior design. This opens up new horizons in the approaches to the decoration projects of both interior and exterior. Our collection has been specifically designed for easy mounting and flexible selection for professional designers and builders, as well as complete newcomers, who prefer to enjoy hand-made decoration with appreciation.

Une large gamme de produits disponibles dans notre collection signifie plus de propositions et de flexibilité dans la conception de l'intérieur. Cela ouvre de nouveaux horizons dans l'approche pour les projets de décoration d'intérieur et d'extérieur. Notre collection a été spécialement conçue pour une installation facile et un choix souple comme pour des concepteurs professionnels et constructeurs ainsi pour des enthousiastes débutants qui préfèrent jouir de la satisfaction de la décoration créée par eux-mêmes.

Das breite Spektrum der Produktion, die in unserer Sammlung vorhanden ist, bedeutet mehr Varianten und Flexibilität in der Schaffung der Innenraumgestaltung. Es öffnet die neuen Horizonten in Frage der Behandlungsweise der Projekte der dekorativen Ausstattung, sowohl der inneren, als auch der äußeren. Unsere Sammlung wurde extra für die einfache Montage und die flexible Auswahl, sowohl für die professionellen Designer und die Bauarbeiter, als auch für die beginnenden Enthusiasten, die bevorzugen, den selbst geschafften Dekor zu genießen, entwickelt.

Amplia gama de la producción representada en nuestra colección significa múltiples posibilidades y flexibilidad en la creación de diseño y decoración de interiores. Esto abre nuevos horizontes para afrontar los proyectos de decoración de los espacios interiores y exteriores.

Nuestra colección ha sido especialmente elaborada para un ensamblaje simple y una selección flexible, tanto para los diseñadores profesionales y los constructores, como para los entusiastas noveles que prefieren sentir la satisfacción creando su propia decoración.







Plain cornices
Corniches avec un profil lisse
Stangen mit dem glatten Profil
Cornisas con el perfil llano
Page G12




Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento
Page G16



Moldings
Moldings
Zierleisten
Molduras
Page G23



Corners
Éléments angulaires
Eckbausteine
Elementos angulares
Page G28



Ceiling rails
Bordures arrondis
Kreisbordüren
Elementos circulares
Page G31



Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo
Page G35



Caissons
Caissons
Kassetten
Encajonados
Page G42



Accessories
Ornements
Ornamente
Ornamentación
Page G44



Corbels
Consoles
Konsolen
Repisas
Page G46



Fireplace surround
Contour des portails
Portalumrahmung
Enmarcado de portales
Page G48



Pilasters
Pilastres
Pilaster
Pilastras
Page G50



Columns
Colonnes
Säulen
Columnas
Page G54




Pedestals
Piédestaux
Postamente
Pedestales
Page G62



Wall plaques
Panneau de mur
Wandbilder
Paineles de pared
Page G63



Door surround
Contours des portes
Türspaltumrahmung
Encuadre de los marcos de puerta
Page G68



Niches
Niches
Nischen
Nichos
Page G70



Ceiling domes
Coupole
Kuppeln
Cúpulas
Page G72



1. Make markings on the wall using a pencil to define the cornice location .
2. Cut cornice with saw at a 45 degree angle.
3. Apply adhesive along the edges at the back of the cornice as well as the mating surface.
4. Join both cornices together, so that their profiles match. Use special adhesive to attach the items.
5. Ensure proper alignment on joints before nailing.
6. Apply filling knife to process the joints of cornices.
7. Use sand paper to smooth the surface.
8. Cover walls and ceiling with tape. Using brush, coat cornice with paint.

1. Faites des marques de crayon sur le mur pour déterminer l'emplacement de la corniche.
2. À l'aide d'une scie à métaux coupez la corniche à un angle de 45 degrés.
3. Appliquer la colle le long des bords de la surface en arrière de la corniche et sur la surface à coller.
4. Connectez les deux corniches ensemble afin que leurs profils coïncident. Utilisez de la colle spéciale pour les joints des pièces.
5. Avant de planter les clous assurez-vous d'une planéité du joint.
6. Utilisez un couteau pour mettre du mastic sur les joints, traitez les joints des corniches.
7. Pour lisser la surface utilisez le papier de verre.
8. Couvrez les murs et le plafond avec une bande. Peignez la corniche avec un pinceau.

1. Machen Sie die Markierungen mit dem Stift auf der Wand, um die Lage der Stange zu bestimmen.
2. Mit der Handsäge schneiden Sie die Stange im Winkel von 45 Grad aus.
3. Tragen Sie den Kleber an die Ränder der Rückseite der Stange auf, sowie auf die Oberfläche, die Sie kleben werden.
4. Verbinden Sie beide Stangen zusammen, damit deren Profile zusammenpassen. Verwenden Sie den speziellen Kleber für die Verbindung der Erzeugnisse.
5. Vor dem Vernageln vergewissern Sie sich in der Ebenheit der Verbindung.
6. Mit Hilfe von dem Messer für das Fugenspachteln bearbeiten Sie die Verbindungsstellen der Stangen.
7. Zum Schleifen der Oberfläche verwenden Sie das Flintpapier.
8. Bedecken Sie die Wände und die Decke mit dem Tape-Band. Mit dem Pinsel streichen Sie die Stange mit der Farbe an.


1. Efectúe las marcas con un lápiz en la pared para determinar la posición de la cornisa.
2. Usando el serrucho, corte la cornisa con el ángulo de 45 grados.
3. Aplique la cola a lo largo del borde del reverso de la cornisa y también en la superficie que se va a pegar.
4. Junte las ambas cornisas de manera conjunta con el fin de que sus perfiles coincidan. Use la cola especial para juntar los productos.
5. Antes de clavar los clavos, compruebe la rectitud de la unión.
6. Con ayuda de cuchillo para la masilla de las costuras, trate el punto de unión de las cornisas.
7. Use el papel esmeril para pulir la superficie.
8. Tape las paredes y el techo con cinta adhesiva. Use el pincel y pinte la cornisa.





G11

Plain cornices
 Corniches avec un profil lisse
 Stangen mit dem glatten Profil
 Cornisas con el perfil llano



P 830 Size:34mm L:2440mm



P 879 Size:36mm L:2440mm



P 815 Size:53mm L:2440mm



P 817 Size:57mm L:2440mm



P 829 Size:56mm L:2440mm



P 824 Size:57mm L:2440mm



P 857 Size:96mm L:2440mm



P 821 Size:86mm L:2440mm



P 822 Size:70mm L:2440mm



P 827 Size:72mm L:2440mm



P 820 Size:78mm L:2440mm



P 810 Size:73mm L:2440mm



P 812 Size:74mm L:2440mm



P 805 Size:79mm L:2440mm

F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible
 ● - It can be used as an ornamental floor moulding • Peut être utilisé comme plinthes décoratives
 Kann als dekorative Fußleiste verwendet werden • Puede usarse como el un rodapié decorativo

Plain cornices
Corniches avec un profil lisse
S tangen mit dem glatten Profil
Cornisas con el perfil llano




P 809 Size:89mm L:2440mm



P 814 Size:91mm L:2440mm




P 808 Size:95mm L:2440mm



P 807 Size:100mm L:2440mm



P 836 Size:138mm L:2440mm



P 813 Size:113mm L:2440mm



P 835 Size:116mm L:2440mm




P 828 Size:122mm L:2440mm



P 834 Size:88mm L:2440mm



P 856 Size:121mm L:2440mm



P 819 Size:95mm L:2440mm




P 801 Size:104mm L:2440mm




P 832 Size:138mm L:2440mm



P 876 Size:117mm L:2440mm

















P 818 Size:143mm L:2440mm



P 803 Size:107mm L:2440mm

F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible








Plain cornices
Corniches avec un profil lisse
Stangen mit dem glatten Profil
Cornisas con el perfil llano



F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible
















Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento




F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible

Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento



F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible

Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento




F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible

Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento

 <p>C 746 Size:175mm L:2440mm</p>	 <p>C 737 Size:126mm L:2440mm</p>
 <p>C 724 Size:126mm L:2440mm</p>	 <p>C 725 Size:159mm L:2440mm</p>
 <p>C 780 Size:146mm L:2440mm</p>	 <p>C 758 Size:163mm L:2440mm</p>
 <p>C 745 Size:140mm L:2440mm</p>	 <p>C 706 Size:161mm L:2440mm</p>
 <p>C 743 Size:176mm L:2440mm</p>	 <p>C 732 Size:179mm L:2440mm</p>
 <p>C 723 Size:149mm L:2440mm</p>	 <p>C 718 Size:167mm L:2440mm</p>
 <p>C 760 Size:151mm L:2440mm</p>	 <p>C 755 Size:176mm L:2440mm</p>
 <p>C 712 Size:156mm L:2440mm</p>	 <p>C 775 Size:160mm L:2440mm</p>

F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible

Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento



F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible



P 849 175×175mm L:2440mm



P 849 175×175mm L:2440mm



C 756 175×175mm L:2440mm




C 756 175×175mm L:2440mm




C 756 175×175mm L:2440mm



P 849 Size:175×175mm L:2440mm




C 750 175×175mm L:2000mm



1210mm



C 756 175×175mm L:2000mm



410mm

Carving cornices
Corniches avec des moulures d'ornement
Stangen mit dem Ornament
Cornisas con el ornamento



C 793 120×120mm L:2440mm



C 793 120×120mm L:2440mm



C 791 120×120mm L:2440mm




C 791 120×120mm L:2440mm




C 791 120×120mm L:2440mm



C 793 120×120mm L:2440mm




C 792 120×120mm L:2440mm



870mm



C 791 120×120mm L:2440mm




305mm




F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible




CR 785 Size:32mm L:2440mm




CR 786 Size:35mm L:2440mm




CR 810 Size:40mm L:2440mm




CR 824 Size:42mm L:2440mm




CR 825 Size:48mm L:2440mm




CR 787 Size:49mm L:2440mm




CR 705 Size:50mm L:2440mm




CR 781 Size:50mm L:2440mm




CR 863 Size:34mm L:2440mm




CR 710 Size:40mm L:2440mm




CR 707 Size:41mm L:2440mm




CR 818 Size:43mm L:2440mm




CR 873 Size:49mm L:2440mm




CR 872 Size:50mm L:2440mm




CR 720 Size:50mm L:2440mm



CR 802 Size:51mm L:2440mm




F - The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible




F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible
● - It can be used as an ornamental floor moulding • Peut être utilisé comme plinthes décoratives
 Kann als dekorative Fußleiste verwendet werden • Puede usarse como el un rodapié decorativo




CR 779 Size:76mm L:2440mm




CR 702 Size:77mm L:2440mm




CR 899 Size:80mm L:2440mm




CR 753 Size:81mm L:2440mm




CR 738 Size:81mm L:2440mm




CR 736 Size:82mm L:2440mm




CR 711 Size:89mm L:2440mm




CR 751 Size:90mm L:2440mm




CR 744 Size:76mm L:2440mm




CR 756 Size:80mm L:2440mm




CR 943 Size:80mm L:2440mm




CR 755 Size:81mm L:2440mm




CR 816 Size:82mm L:2440mm




CR 703 Size:88mm L:2440mm



CR 709 Size:90mm L:2440mm




CR 844 Size:94mm L:2440mm




F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible
 ● - It can be used as an ornamental floor moulding • Peut être utilisé comme plinthes décoratives
 Kann als dekorative Fußleiste verwendet werden • Puede usarse como un rodapié decorativo




CR 942 Size:100mm L:2440mm




CR 812 Size:103mm L:2440mm




CR 732 Size:110mm L:2440mm




CR 845 Size:124mm L:2440mm




CR 708 Size:138mm L:2440mm




CR 717 Size:192mm L:2420mm




CR 719 Size:192mm L:2260mm




CR 801 Size:101mm L:2440mm




CR 737 Size:106mm L:2440mm




CR 941 Size:120mm L:2440mm




CR 746 Size:126mm L:2440mm




CR 800 Size:140mm L:2440mm



CR 718 Size:192mm L:2330mm




CR 721 Size:195mm L:2200mm



410mm

F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible
 ● - It can be used as an ornamental floor moulding • Peut être utilisé comme plinthes décoratives
 Kann als dekorative Fußleiste verwendet werden • Puede usarse como el rodapié decorativo



Corners
Eléments angulaires
Eckbausteine
Elementos angulares



CR 818A
205x205x20mm

CR 818 43x20mm L:2440mm



CR 818B
300x300x28mm



CR 807B
295x295x20mm

CR 807 54x15mm L:2440mm



CR 807A
300x300x35mm



CR 710C
330x330x25mm

CR 710 40x25mm L:2440mm



CR 710B
275x275x25mm



CR 810E
100x100x25mm



CR 710A
230x230x25mm


CR 810 40x25mm L:2440mm




CR 710D
235x235x25mm


CR 810E

Corners
Eléments angulaires
Eckbausteine
Elementos angulares







RL 677A
ER: 845mm
IR: 765mm
L1: 1202mm
L2: 1327mm




RL 664A
ER: 510mm
IR: 445mm
L1: 699mm
L2: 801mm



RL 615A
ER: 650mm
IR: 568mm
L1: 895mm
L2: 1023mm



RL 623A
ER: 513mm
IR: 300mm
L1: 467mm
L2: 805mm



RL 685A
ER: 805mm
IR: 560mm
L1: 880mm
L2: 1266mm

Ceiling rails
Bordures arrondis
Kreisbordüren
Elementos circulares



RL 735A
ER: 547mm
IR: 500mm
L1: 785mm
L2: 859mm

RL 736A
ER: 697mm
IR: 650mm
L1: 1021mm
L2: 1095mm




RL 735B
RL 736B
105x50x27mm



RL 735C
RL 736C
105x50x27mm



CR 873 Size:49mm L:2440mm



RL 896A
ER: 662mm
IR: 600mm
L1: 942mm
L2: 1039mm

RL 897A
ER: 762mm
IR: 700mm
L1: 1099mm
L2: 1197mm





RL 896B
RL 897B
105x50x27mm



RL 896C
RL 897C
105x50x27mm



F CR 889 Size:62mm L:2440mm



Ø50	Ø65	Ø60	Ø70
RL 735A	RL 736A	RL 896A	RL 897A
RL 735B	RL 736B	RL 896B	RL 897B
RL 735C	RL 736C	RL 896C	RL 897C
CR 873		CR 889	

F -The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible





Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo



R 115
Ø 200mm
H: 40mm



R 116
Ø 300mm
H: 35mm



R 128
Ø 300mm
H: 32mm



R 171
305x435mm
H: 38mm



R 114
315x600mm
H: 45mm



R 118
Ø 335mm
H: 45mm



R 112
Ø 400mm
H: 32mm



R 134
Ø 400mm
H: 36mm



R 130
Ø 400mm
H: 45mm



R 132
Ø 400mm
H: 42mm



R 133
Ø 400mm
H: 49mm



R 150
Ø 410mm
H: 24mm



R 103
Ø 415mm
H: 45mm



R 125
Ø 430mm
H: 22mm



R 111
Ø 435mm
H: 44mm



R 140
Ø 450mm
Ø 100mm
H: 41mm



R 104
Ø 460mm
H: 25mm



R 147
Ø 460mm
H: 45mm

Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo



R 149
 \varnothing 460mm
H: 36mm



R 127
 \varnothing 475mm
H: 48mm



R 141
 \varnothing 478mm
 \varnothing 100mm
H: 50mm



R 113
 \varnothing 482mm
H: 35mm



R 109
 \varnothing 495mm
H: 58mm



R 122
 \varnothing 500mm
H: 55mm



R 119
500x800mm
H: 31mm



R 110
 \varnothing 515mm
H: 32mm

Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo



R 129
Ø 520mm
H: 35mm



R 145
Ø 525mm
H: 29mm



R 131
Ø 540mm
H: 50mm



R 117
Ø 560mm
H: 55mm



R 148
Ø 575mm
H: 27mm



R 139
Ø 596mm
Ø 100mm
H: 48mm



R 106
Ø 600mm
H: 46mm



R 123
Ø 600mm
H: 31mm



R 101
Ø 605mm
H: 71mm

Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo



R 105
Ø 660mm
H: 65mm



R 121
Ø 665mm
H: 65mm



R 136
Ø 667mm
H: 20mm



R 137
Ø 670mm
H: 55mm



R 138
Ø 687mm
H: 51mm



R 124
Ø 720mm
H: 61mm



R 161
730x1080mm
H: 25mm



Ceiling roses
Rosaces de plafond
Deckenrosetten
Rosetones de techo



R 135
Ø 738mm
H: 49mm



R 108
Ø 760mm
H: 45mm



R 120
Ø 770mm
H: 41mm



R 107
Ø 830mm
H: 52mm



R 102
Ø 968mm
H: 79mm



R 126
Ø 1010mm
H: 65mm





R 209
604×604×40mm



R 210
603×603×40mm



R 213
603×603×48mm



R 214
601×601×75mm



R 241
609×609×73mm



R 242
609×609×73mm



R 243
609×609×84mm



R 244
609×609×73mm



R 245
607×607×76mm



R 246
612×612×78mm



R 247
609×609×73mm



R 248
614×614×79mm



R 249
609×609×76mm



R 250
603×603×40mm



A 614
 $\varnothing 60 \times 10$ mm



A 673
 $\varnothing 63 \times 10$ mm



A 602
 $65 \times 65 \times 8$ mm



A 617
 $\varnothing 80 \times 13$ mm



A 628
 $89 \times 89 \times 12$ mm



A 613
 $95 \times 80 \times 40$ mm



A 619
 $\varnothing 95 \times 15$ mm



A 624
 $100 \times 100 \times 20$ mm



A 689
 $130 \times 125 \times 20$ mm



A 622
 $\varnothing 155 \times 30$ mm



A 672
 $\varnothing 160 \times 16$ mm



A 616
 $\varnothing 165 \times 25$ mm



A 615
 $\varnothing 210 \times 25$ mm



A 670
 $\varnothing 225 \times 38$ mm



A 620L
125×40×9mm



A 639L
124×95×13mm



A 639R
124×95×13mm



A 627L
125×80×13mm



A 627R
125×80×13mm



A 674L
295×135×16mm

A 674R
295×135×16mm



A 611L
260×126×15mm



A 611R
260×126×15mm



A 618L
170×50×14mm



A 618R
170×50×14mm



A 651
225×570×30mm



A 677
80×52×15mm




A 612
73×296×14mm



A 671
67×215×15mm



A 663
120×615×15mm



B 024
109×88×43mm



B 072
128×73×35mm



B 021
140×115×70mm



B 023
141×101×65mm



B 022
143×107×67mm



B 027
152×100×54mm



B 037
168×109×60mm



B 064
168×114×70mm



B 078
185×77×151mm



B 060
189×116×85mm



B 066
191×185×98mm



B 065
206×91×76mm



B 080
212×120×47mm



B 035
220×130×94mm



B 013
223×182×84mm



B 076
238×88×58mm



B 062
250×168×122mm



B 081
253×127×51mm



B 016
265×172×83mm



B 015
269×156×55mm



B 061
281×246×199mm



B 014
282×159×67mm



B 071
301×171×145mm



B 077
310×130×75mm



B 059
715×145×215mm



B 063
314×143×145mm



B 079
325×114×108mm



B 057
382×209×132mm

Fireplace surround
Contour des portails
Portalumrahmung
Enmarcado de portales




PL 259 L/R
191×216×65mm




PL 258 L/R
189×214×64mm




CR 717 Size:192mm L:2420mm





CR 718 Size:192mm L:2330mm



CR 719 Size:192mm L:2260mm



CR 721 Size:195mm L:2200mm





PL 259L + CR 717 + PL 259R



PL 259L + CR 718 + PL 259R



PL 258L + CR 719 + PL 258R



PL 258L + CR 721 + PL 258R



PL 251
163×178×45mm



PL 252
255×110×30mm
E: 2418mm

PL 254
145×225×50mm



PL 255
255×135×30mm
E: 2400mm

PL 262
80×242×70mm



E: 2335mm

PL 257
345×419×95mm



PL 255x2
255×135×2×30mm
E: 2600mm




PL 264
170×313×77mm



E: 170mm

PL 267
212×212×30mm



E: 212mm

PL 258 L/R
189×214×64mm



E: 189mm

PL 259 L/R
191×216×65mm



E: 191mm

E: 313mm

E: 214mm

E: 64mm

E: 65mm

PL 276
2000×197×20mm

E: 2000mm

E: 197mm

E: 20mm

E: 20mm

PL 253
2000×135×20mm

E: 2000mm

E: 135mm

E: 20mm

E: 20mm

E: 135mm

E: 20mm

E - General Height

E: 2810mm

640×288×60mm

E: 2852mm


E: 2444mm

255×135×30mm


E: 2446mm




CR 717 Size:192mm L:2420mm




CR 718 Size:192mm L:2330mm



CR 719 Size:192mm L:2260mm



CR 721 Size:195mm L:2200mm



PL 259L + CR 718 + PL 259R
PL 253×2 + PL 255×2



PL 259L + CR 717 + PL 259R



PL 258L + CR 719 + PL 258R



PL 267 + CR 719 + PL 267



PL 259 L/R
191×216×65mm



PL 258 L/R
189×214×64mm



PL 267
212×212×30mm



PL 255
255×135×30mm




Capital head



Diameter Size	Width Size	Height Size	●	◆
Ø 120mm	230mm	85mm	L 311 F	L 321 H
Ø 150mm	265mm	105mm	L 313 F	L 323 H
Ø 180mm	300mm	115mm	L 315 F	L 325 H
Ø 200mm	360mm	125mm	L 317 F	L 327 H



Capital head




Diameter Size	Width Size	Height Size	●	◆
Ø 120mm	228mm	155mm	L 312 F	L 322 H
Ø 150mm	290mm	207mm	L 314 F	L 324 H
Ø 180mm	330mm	245mm	L 316 F	L 326 H
Ø 200mm	375mm	257mm	L 318 F	L 328 H



Base




Diameter Size	Width Size	Height Size	●	◆
Ø 120mm	200mm	100mm	L 309 F	L 309 H
Ø 150mm	240mm	130mm	L 310 F	L 310 H
Ø 180mm	280mm	145mm	L 319 F	L 319 H
Ø 200mm	310mm	160mm	L 320 F	L 320 H




Body



Diameter Size	○ Fluted	○ Plain
Ø 120mm	L 301	L 302
Ø 150mm	L 303	L 304
Ø 180mm	L 305	L 306
Ø 200mm	L 307	L 308
Height Size	2395mm	2425mm





F - Column, H - Half Column, E - General Height




E: 2655mm


E: 2685mm



E: 2815mm

E: 2785mm





● - Made of fibre reinforced plastic (FRP) , E - General Height







L 505

Height: 705mm
Capital: 260mm
Body Diameter: Ø 220mm
Base: 300mm



L 525

Height: 760mm
Capital: 347mm
Body Diameter: Ø 320mm
Base: 347mm



L 520

Height: 762mm
Capital: 300mm
Body Diameter: Ø 160mm
Base: 300mm



L 524

Height: 790mm
Capital: 350mm
Body Diameter: Ø 220mm
Base: 300mm



L 515

Height: 908mm
Capital: 250mm
Body Diameter: Ø 120mm
Base: 250mm



L 519

Height: 762mm
Capital: 303mm
Body Diameter: Ø 160mm
Base: 300mm



L 526

Height: 762mm
Capital: 355mm
Body Diameter: Ø 220mm
Base: 360mm



L 504

Height: 1050mm
Capital: 310mm
Body Diameter: Ø 220mm
Base: 322mm



L 514

Height: 1170mm
Capital: 330mm
Body Diameter: Ø 200mm
Base: 310mm



A 611A
280×240×37mm



A 611B
285×240×35mm



A 611C
285×257×35mm



A 611D
285×245×35mm



A 610A
280×240×35mm



A 610B
280×240×35mm



A 610C
277×238×37mm



A 610D
277×238×37mm



W 644
Ø195mm



W 649
369×1195×50mm



W 604
738×525×35mm



W 603
790×650×65mm



W 648
307×994×21mm



D 497
550×550×16mm



D 498
220×550×16mm



W 601
575×685×30mm



W 602
810×650×50mm



W 605
1400×720×90mm



A 625
125×550×37mm



A 609
130×330×30mm



A 638L
165×298×30mm



A 638R
165×298×30mm



A 638L
165×298×30mm



A 638R
165×298×30mm



A 640
320×280×40mm



A 641L
287×686×47mm



A 641R
287×686×47mm



A 690
390×535×30mm

○ - Made of fibre reinforced plastic (FRP)



A 605
80×300×12mm



A 610
81×62×10mm



A 686
125×210×40mm



A 688
130×126×18mm



A 626
140×230×30mm



A 684
160×117×30mm



A 621
155×290×25mm



A 629B
160×270×35mm



A 633
170×100×25mm



A 630
175×353×52mm



A 691
260×600×35mm



A 635
190×609×55mm



A 685
176×155×26mm



A 683
180×200×14mm



A 608
185×240×25mm



A 607L
190×415×30mm A 607R
190×415×30mm



A 603
220×410×35mm



A 629A
225×416×52mm



A 634
225×828×42mm



A 604
230×387×35mm



A 662
240×480×16mm



A 606
270×425×20mm



A 636
320×910×50mm



A 623L 332×80×23mm A 623R 332×80×23mm




A 601
360×795×50mm




A 654
383×365×185mm



A 655
376×365×185mm



F - The element has a flexible analogue • L'élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible



F -The element has a flexible analogue • L`élément a un analogue souple • das Element hat den flexiblen Analog • Elemento tiene el análogo flexible



N 132
A: 280mm
B: 260mm
C: 180mm
D: 380mm
E: 500mm
F: 85mm
G: 85mm
H: 50mm
I: 68mm



N 131
A: 450mm
B: 440mm
C: 360mm
D: 645mm
E: 765mm
F: 85mm
G: 200mm
H: 125mm
I: 190mm



N 134
A: 640mm
B: 570mm
C: 450mm
D: 1015mm
E: 1320mm
F: 205mm
G: 335mm
H: 170mm
I: 330mm

● - Made of fibre reinforced plastic (FRP)




N 138

A: 555mm
B: 515mm
C: 375mm
D: 740mm
E: 1000mm
F: 190mm
G: 242mm
H: 145mm
I: 223mm



N 133-A

A: 420mm
B: 375mm
C: 265mm
D: 560mm
E: 765mm
F: 135mm
G: 200mm
H: 125mm
I: 190mm




N 136

A: 690mm
B: 660mm
C: 520mm
D: 970mm
E: 1145mm
F: 120mm
G: 280mm
H: 210mm
I: 275mm



N 133

A: 420mm
B: 375mm
C: 265mm
D: 560mm
E: 765mm
F: 135mm
G: 105mm
H: 30mm



DM 504
ED: 1130mm
ID: 995mm
D: 215mm



DM 503
ED: 720mm
ID: 570mm
D: 125mm



DM 509
ED: 1530mm
ID: 1430mm
D: 90mm



DM 508
ED: 1130mm
ID: 930mm
D: 250mm



DM 510
ED: 950mm
ID: 820mm
D: 50mm



● **DM 502**
ED: 1230mm
ID: 1080mm
D: 200mm



● **DM 507**
ED: 1168mm
ID: 1005mm
D: 238mm



● **DM 506**
ED: 1225mm
ID: 1065mm
D: 215mm



● **DM 501**
ED: 1230mm
ID: 980mm
D: 230mm



● **DM 512**
ED: 2020mm
ID: 1760mm
D: 190mm



● **DM 505**
ED: 1448mm
ID: 1220mm
D: 272mm



● **DM 513**
ED: 2020mm
ID: 1760mm
D: 420mm